


Armband Trihex
von Alexis
© 2011




Material


-  Triangles Miyuki 10/0 (T)
-  Hexagons 10/0 (H)
-  3 mm runde Perlen (R3)
-  5 mm runde Perlen (R5)
-  2 Druckknöpfe 6 mm

Das Armband ist im Quadratstich gearbeitet - röhrenförmig und flach.







21. Eine 4. Reihe mit 3 H und der Weg zum nächsten Schritt




22. 6 H




23. 3 H




24. Zwei weitere Reihen H und das Zusammenfügen




25. R5 einfügen




26. Verstärkung und der Weg zum nächsten Schritt




27. Zwei weitere Reihen H




28. 1 T




29. 1 T



30. Insgesamt 6 T zum Kreis schliessen (siehe Schritt 6)



31. Schritt 8 – 12 wiederholen, dabei die erste T einer Runde jeweils an der H befestigen. Danach weiter ab Schritt 14, bis die gewünschte Länge ohne Verschluss erreicht ist.



32. Der Verschluss: am Anfang und Ende des Armbands 5 Reihen H anfügen. Die Druckknöpfe werden durch die mit roten Punkten gekennzeichneten H und die Löcher der Druckknöpfe aufgenäht. Dabei sollte man aufpassen, dass man die Gegenstücke auf der Unterseite der gegenüberliegenden Seite aufnäht. Nun ja, mir ist es jedenfalls schon passiert, dass ich die falsche Seite genommen habe. Deshalb die Warnung.

Copyright: Alexis <http://alexis.ohost.de>

Diese Anleitung ist für eigene Schmuckstücke. Diese können für "Nadelgeld" verkauft oder als Geschenk weitergegeben werden - Massenproduktion ist nicht erlaubt. Bitte geben Sie meinen Namen und meine Homepageadresse an. Benutzen Sie diese Anleitungen nicht für Unterricht, ohne mich vorher zu fragen. Kopieren sie diese Anleitung nicht (auch keine Teile daraus), verkaufen Sie sie nicht und laden Sie sie nicht auf eine andere Homepage.