

Bracelet Trihex
par Alexis
© 2011



Fournitures



Triangles Miyuki 10/0 (T)



Hexagons 10/0 (H)



3 mm Perles Rondes (R3)





5 mm Perles Rondes (R5)




2 Bouton-pressions 6 mm

Le bracelet est fait avec la tissage carré - en tube et en plat.







21. Un 4. rang avec 3 H et la passage pour le pas prochain




22. 6 H




23. 3 H




24. Encore deux rangs des H et la liaison




25. Ajouter la R5




26. Renforcer et la passage pour le pas prochain




27. Encore deux rangs des H




28. 1 T




29. 1 T



30. Faire un cercle de 6 T (comme pas 6)



31. Répéter pas 8 – 12 et fixer la première T de chaque rang de la H. Répéter du pas 14 jusqu'à la longueur du bracelet sans fermeture.



32. La fermeture: ajouter 5 rangs des H au commencement et au fin du bracelet. Les bouton-pressions sont ajoutés par coudre par les trous des H avec un point rouge et les trous des boutons. Il faut faire attention et coudre les deuxièmes moitiés des boutons sous la partie opposé. J'ai fait ça déjà, c'est pourquoi j'ai ajouté ce avertissement.

Droits d'auteur: Alexis <http://alexis.ohost.de>

Ces instructions sont pour faire des bijoux pour soi-même. On peut les vendre pour un peu de monnaie ou faire des cadeaux - il est interdit de produire des articles de série. Donnez mon nom et mon site internet s'il vous plaît. Ne prenez pas ces instructions pour enseignements sans me demander d'avance. Reproduction (même partielle) et vente du schéma interdit. Publication sur un autre site internet ou forum non autorisée.